

	Parameter	DK0	Maßeinheit
<b>1.</b>	<b>Organischer Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz</b>		
1.01	bestimmt als Glühverlust	≤ 3	Masse%
1.02	bestimmt als TOC	≤ 1	Masse%
<b>2.</b>	<b>Feststoffkriterien</b>		
2.01	Summe BTEX	≤ 6	mg/kg TM
2.02	PCB (Summe)	≤ 1	mg/kg TM
2.03	MKW (C10 bis C40)	≤ 500	mg/kg TM
2.04	Summe PAK nach EPA	≤ 30	mg/kg TM
2.05	Benzo(a)pyren		mg/kg TM
2.06	Säureneutralisationskapazität		mmol/kg
2.07	extrahierbare lipophile Stoffe in der Originalsubstanz	≤ 0,1	Masse%
2.08	Blei		mg/kg TM
2.09	Cadmium		mg/kg TM
2.10	Chrom		mg/kg TM
2.11	Kupfer		mg/kg TM
2.12	Nickel		mg/kg TM
2.13	Quecksilber		mg/kg TM
2.14	Zink		mg/kg TM
<b>3.</b>	<b>Eluatkriterien</b>		
3.01	pH-Wert	≤ 5,5-13 *	
3.02	DOC	≤ 50 *	mg/l
3.03	Phenole	≤ 0,1	mg/l
3.04	Arsen	≤ 0,05	mg/l
3.05	Blei	≤ 0,05	mg/l
3.06	Cadmium	≤ 0,004	mg/l
3.07	Kupfer	≤ 0,2	mg/l
3.08	Nickel	≤ 0,04	mg/l
3.09	Quecksilber	≤ 0,001	mg/l
3.10	Zink	≤ 0,4	mg/l
3.11	Chlorid	≤ 80 *	mg/l
3.12	Sulfat	≤ 100 *	mg/l
3.13	Cyanid, leicht freisetzbar	≤ 0,01	mg/l
3.14	Fluorid	≤ 1	mg/l
3.15	Barium	≤ 2	mg/l
3.16	Chrom, gesamt	≤ 0,05	mg/l
3.17	Molybdän	≤ 0,05	mg/l
3.18a	Antimon	≤ 0,006 *	mg/l
3.18b	Antimon - Co-Wert	≤ 0,1 *	mg/l
3.19	Selen	≤ 0,01	mg/l
3.20	Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen	≤ 400 *	
3.21	Lektr. Leitfähigkeit		µS/cm

\* Überschreitungen des TOC und des Glühverlustes sind mit Zustimmung der Behörde zulässig, wenn die Überschreitungen durch elementarten Kohlenstoff verursacht werden.

\*\*Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der CO-Wert der Perkulationsprüfung den Wert von 1.500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet.



Annahmekatalog DK0 Consrade

Entsorger Nummer: M76DK0001

AVV	Bezeichnung
010408	Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 010407* fallen
010409	Abfälle von Sand und Ton
101103	Glasfaserabfall
100202	unbearbeitete Schlacke
170101	Beton
170102	Ziegel
170103	Fliesen, Ziegel und Keramik
170107	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106* fallen
170202	Glas
170504	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503* fallen
170506	Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505* fällt
170508	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, das unter 170507* fällt
191209	Mineralien (z.B. Sand, Steine)
191302	feste Abfälle aus der Sanierung von ,Böden mit Ausnahmen derjenigen, die unter 190301* fallen
200102	Glas
200202	Boden und Steine